



CONSTRUÍ CON  
**LADRILLOS**  
**TERMEOEFICIENTES**

# DM20



ORDENANZA MUNICIPAL **8757**

**K 0.74**

**SUMÁ AHORRO**  
**Y CONFORT**

 CERÁMICA  
**ROSARIO**

SOMOS PARTE DEL GRUPO  **UNICER**

NUEVO


# DM20



> DOBLE MURO  
20x18x33  
**K 0.74** W/m<sup>2</sup>K




CUMPLE CON LA ORDENANZA MUNICIPAL 8757 DE ASPECTOS HIGROTÉRMICOS Y DEMANDA ENERGÉTICA



MAYOR NÚMERO DE CÁMARAS DE AIRE Y RUPTURA DEL PUENTE TÉRMICO EN LA JUNTA HORIZONTAL

alcanza la *aislación térmica* de un *doble muro* con solo un ladrillo



PESO	KG	<b>7.7</b>
CANTIDAD POR m <sup>2</sup>	U	<b>15</b>
PESO POR m <sup>2</sup>	KG	<b>115.5</b>
CANT. POR PALLET	U	<b>90</b>
PESO DEL PALLET	KG	<b>693</b>
<b>TRANSMITANCIA TÉRMICA</b>	W/m <sup>2</sup> K	<b>0.74</b>



### AHORRO DE ENERGÍA

Hasta un 40% de ahorro de energía en climatización con respecto a un muro construido con ladrillo cerámico hueco 18x18x33

# EL LADRILLO DE MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Los ladrillos cerámicos huecos termoeficientes **DM20** colaboran en la construcción sustentable. Su diseño con mayor número de cámaras de aire ayuda a **conservar la temperatura de los ambientes más estable, consumiendo menos energía en climatización.**

Permiten alcanzar el aislamiento térmico de un **DOBLE MURO** con un solo ladrillo.

Se aceleran los plazos de ejecución, ahorrando costos de mano de obra y materiales.



MÁXIMA AISLACIÓN TÉRMICA



AHORRO DE ENERGÍA



MAYOR AISLACIÓN ACÚSTICA



PRODUCTO IGNÍFUGO



FÁCIL CONSTRUCCIÓN



DURABLES Y RESISTENTES



PRODUCTO SUSTENTABLE



MEJOR CALIDAD DE VIDA


## FORMAS DE COLOCACIÓN

- . Pueden colocarse con mortero tradicional o adhesivo en manga.
- . NO requieren mano de obra especializada.
- . NO llevan mortero en las juntas verticales.
- . El alto máximo de la junta horizontal debe ser de 1 cm.
- . **La canaleta central NO debe llenarse con mortero.**

1




ADHESIVO LISTO



2



MORTERO DE ASIENTO



LA CORRECTA COLOCACIÓN GARANTIZA LA MÁXIMA AISLACIÓN TÉRMICA.



J.B. Molina 2670, Rosario  
T. 454-2311 / 454-1450

[www.ceramicarosario.com.ar](http://www.ceramicarosario.com.ar)



### Visitas guiadas a nuestra planta y asesoramiento técnico

para universidades, profesionales y trabajadores de la construcción.

CONTACTO: [WWW.CERAMICAROSARIO.COM.AR](http://WWW.CERAMICAROSARIO.COM.AR).



**UNICER**

**Later-Cer**

**CERÁMICA  
QUILMES**

**Palmar**

**Cunmalleu**

**CERÁMICA  
FANELLI**

**CERÁMICA  
ROSARIO**

Grupo nacional de empresas líderes fabricantes de ladrillos cerámicos huecos



COMPROMISO AMBIENTAL. NO ARROJAR EN LA VÍA PÚBLICA LEY N° 260.

[www.unicer.com.ar](http://www.unicer.com.ar)